

厨房での使いやすさを カタチにしたデザイン

当社には他社にないユニークな冷蔵庫があります。



両開き扉
冷蔵庫/
冷凍庫



自動
スライド扉
冷蔵庫

CONTENTS

厨房用冷凍・冷蔵庫

21▶62

- 25-28 冷蔵庫
- 29-32 冷凍冷蔵庫
- 33-35 冷凍庫
- 36-37 恒温高湿庫
- 38-39 電子式鮮度保持冷蔵庫 鮮度くん
- 40-43 組立式DAIBIL 冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫
- 44-47 パススルー冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫
- 48 牛乳保冷库
- 49 低温保存庫
- 49 急速凍結庫
- 49 蓄冷剤凍結庫
- 50 コールドワゴン
- 51-54 (自動)スライド扉冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫
- 55 スライド扉冷蔵庫(4枚小扉仕様)
- 56 両開き扉冷蔵庫・冷凍庫
- 57 高電位急速凍結庫 一気凍鮮くん
- 58 高電位鮮度保持冷蔵庫
- 59 液体急速凍結機 液体瞬凍くん
- 60-62 ブラストチラー/ショックフリーザー



50 蓄熱剤調温庫(定温庫)

コールドテーブル

63▶84

- 66-74 冷蔵庫
- 74-76 冷凍冷蔵庫
- 76-78 冷凍庫
- 79-80 恒温高湿庫
- 81 電子式鮮度保持冷蔵庫 鮮度くん
- 81 スライド扉冷蔵庫
- 82 パススルー冷蔵庫
- 82 冷蔵低コールドテーブル
- 83 冷蔵舟形シンク付テーブル
- 83 冷蔵サンドイッチテーブル
- 83 冷蔵ドロワー付コールドテーブル
- 84 冷蔵ドロワーテーブル
- 84 冷凍ドロワーテーブル



製氷機

85▶98

- 89-90 アンダーカウンタータイプ製氷機
- 91 バーチカルタイプ製氷機
- 92-96 スタックオンタイプ製氷機

- 93、96 スタックオンタイプ・キューブ&クラッシュアイス製氷機
 95 スタックオンタイプ製氷機(スリムタイプ)
 97 チップアイス製氷機
 98 チップアイスディスペンサー
 98 フレークアイス製氷機



店舗用冷凍・冷蔵ショーケース 99▶138

- 102-103 別置型 組立式ビッグイン冷蔵ショーケース
 104 別置型 組立式ビッグイン冷凍ショーケース
 105 別置型 組立式ウォークイン冷蔵ショーケース
 106-107 下置型 大扉冷蔵ショーケース
 107-108 下置型 大扉冷凍ショーケース
 109-110 下置型 スライド扉冷蔵ショーケース
 111 下置型 スライド扉小型冷蔵ショーケース
 112 スライド扉冷蔵ショーケース
 112 ワインセラーショーケース
 113-115 上置型 大扉冷蔵ショーケース
 116-119 上置型 小扉冷蔵ショーケース
 119 上置型 小扉冷凍冷蔵ショーケース
 120 上置型 大扉冷凍ショーケース
 120 ジョッキクーラー
 121 下置型 オープンショーケース
 122-123 別置型 オープンショーケース
 124 内蔵型 平型オープンショーケース
 125 内蔵型 平型片面オープンショーケース
 126 冷温切替ショーケース
 127-128 カウンターショーケース(恒温高湿タイプ・冷蔵タイプ)
 129-130 対面ショーケース
 131-132 特注ショーケース
 133-134 小型対面ショーケース
 134 卓上対面ショーケース
 135-136 フラワー冷蔵ショーケース
 136 アレンジフラワーショーケース
 137 水冷式フラワーポット



調理機器

139▶150

- 141-145 スチームコンベクションオーブン
 147-149 真空包装機
 150 業務用電子レンジ



プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

151▶154

- 151-152 別置式プレハブ冷蔵庫・冷凍庫
 153-154 大型プレハブ冷凍・冷蔵システム



業務用食器洗浄機

155▶162

- 158 ドアタイプ食器洗浄機
 159-160 ハッチタイプ食器洗浄機
 161 アンダーカウンタータイプ食器洗浄機
 162 小型アンダーカウンタータイプ食器洗浄機







店舗・厨房関連機器






163▶175






- 164-166 電解次亜水生成装置
 166 オゾン脱臭器
 167 食器消毒保管庫
 167 包丁(マナ板)殺菌庫
 168 炭酸水サーバー
 168 ドウコンディショナー
 169 ウォーターディスペンサー
 170 ジュースディスペンサー
 171-172 作業機器
 173-174 パッケージエアコン
 175 冷凍ストッカー








厨房用冷凍・冷蔵庫 ▶P.25～P.62

奥行		幅		600mm		750mm		900mm		1200mm	
冷蔵庫		冷蔵:-7℃~12℃								センターノンピラー 	
											
800mm		▶P.25	LNXA-0681CD LNXA-0683CD	▶P.25	LNXA-0781CD LNXA-0783CD	▶P.25	LNXA-0981CD ★LNXA-0983CD	▶P.26	LNXA-0981CD-N LNXA-0983CD-N	▶P.26	LNXA-1281CD LNXA-1283CD
650mm		▶P.25	LNXA-0661CD ★LNXA-0663CD	▶P.25	LNXA-0761CD ★LNXA-0763CD	▶P.25	LNXA-0961CD ★LNXA-0963CD	▶P.26	LNXA-0961CD-N ★LNXA-0963CD-N	▶P.26	LNXA-1261CD LNXA-1263CD

奥行	幅	600mm	750mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm
冷凍冷蔵庫 (1室冷凍)							
		冷蔵:-7℃~12℃ 冷凍:-20℃以下					
			221YS1-EC				
800mm	▶P.29	241NS1	▶P.29 221LS1-EC 223LS1-EC	▶P.29 LNXA-0981S1 LNXA-0983S1	▶P.30 LNXA-1281S1 LNXA-1283S1	▶P.30 LNXA-1581S1 LNXA-1583S1	▶P.30 ★LNXA-1881S1
650mm	▶P.29	241NYS1	▶P.29 221YS1-EC	▶P.29 LNXA-0961S1 LNXA-0963S1	▶P.30 LNXA-1261S1 LNXA-1263S1	▶P.30 ★LNXA-1561S1 ★LNXA-1563S1	▶P.30 ★LNXA-1861S1 ★LNXA-1863S1

奥行		幅		600mm		750mm		900mm		1200mm		
冷凍庫												
		冷凍:-20℃以下										
								センターノンピラー		センターノンピラー		
800mm	▶P.33	LNXA-0681SS LNXA-0683SS	▶P.33	LNXA-0781SS LNXA-0783SS	▶P.33	★LNXA-0981SS LNXA-0983SS	▶P.34	LNXA-0981SS-N LNXA-0983SS-N	▶P.34	LNXA-1281SS LNXA-1283SS	▶P.34	LNXA-1281SS-N LNXA-1283SS-N
650mm	▶P.33	LNXA-0661SS LNXA-0663SS	▶P.33	LNXA-0761SS ★LNXA-0763SS	▶P.33	LNXA-0961SS ★LNXA-0963SS	▶P.34	LNXA-0961SS-N LNXA-0963SS-N	▶P.34	LNXA-1261SS LNXA-1263SS	▶P.34	LNXA-1261SS-N LNXA-1263SS-N

奥行		幅		600mm		750mm		1200mm		1800mm	
恒温高湿庫									センターノンピラー 		
		恒温高湿:-6℃~12℃ 湿度:85%以上									
800mm		▶P.36 201NHC-EX		▶P.36 201HC-EX ★203HC-EX		▶P.37 401HC-EX 403HC-EX		▶P.37 401HC-NP-EX 403HC-NP-EX		▶P.37 ★601HC-EX 603HC-EX	

奥行	幅	650mm	750mm	1200mm		
低温保存庫 急速凍結庫 蓄冷剤凍結庫		低温保存庫 	急速凍結庫 	蓄冷剤凍結庫 		
		低温:-30℃以下 急速:-40～-20℃				
				低温保存庫 		
800mm		▶P.49 201F-EC	▶P.49 273FFB ▶P.49 ★213FFB-AL (トレイ仕様)	▶P.49 233LF	▶P.49 243FFE	▶P.49 463F

冷蔵タイプ

冷凍冷蔵タイプ

冷凍タイプ

恒温高湿タイプ

凍 冷蔵

高湿 恒温高湿

低 低温



急 急速

1200mm



1500mm

1800mm


センターノンピラー



センターノンピラー



センターノンピラー

▶P.26 LNXA-1281CD-N
LNXA-1283CD-N▶P.27 LNXA-1581CD
LNXA-1583CD▶P.27 LNXA-1581CD-N
LNXA-1583CD-N▶P.28 LNXA-1881CD
LNXA-1883CD▶P.28 ★LNXA-1881CD-N
LNXA-1883CD-N▶P.26 LNXA-1261CD-N
LNXA-1263CD-N▶P.27 ★LNXA-1561CD
LNXA-1563CD▶P.27 ★LNXA-1561CD-N
★LNXA-1563CD-N▶P.28 ★LNXA-1861CD
LNXA-1863CD▶P.28 ★LNXA-1861CD-N
★LNXA-1863CD-N







奥行 幅

900mm

1200mm

1500mm

1800mm

冷凍冷蔵庫
(2室冷凍)
(4室冷凍)冷蔵:-7℃~12℃
冷凍:-20℃以下

800mm

▶P.31 LNXA-0981S2
LNXA-0983S2▶P.31 LNXA-1281S2
LNXA-1283S2▶P.31 LNXA-1581S2
LNXA-1583S2▶P.32 LNXA-1581S2-6
LNXA-1583S2-6▶P.32 LNXA-1881S2
LNXA-1883S2

▶P.32 683S4

650mm

▶P.31 LNXA-0961S2
LNXA-0963S2▶P.31 LNXA-1261S2
LNXA-1263S2

▶P.31 LNXA-1563S2




▶P.32 LNXA-1563S2-6

▶P.32 LNXA-1863S2

1500mm

1800mm

センターノンピラー



▶P.35 LNXA-1583SS

▶P.35 LNXA-1583SS-N

▶P.35 LNXA-1883SS

▶P.35 LNXA-1563SS


▶P.35 LNXA-1863SS

奥行 幅

600mm

750mm

1200mm

電子式
鮮度保持
冷蔵庫
鮮度くん冷蔵:-7℃~12℃
高湿チルド:-3~6℃
湿度85%以上







800mm


▶P.39 ★221CD-PF-EC






▶P.38 ★221HC-PF-1


▶P.39 ★413CD-PF-EC


厨房用冷凍・冷蔵庫 ▶P.25～P.62

奥行	幅	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	奥行	幅	900mm	1200mm
組立式 DAIBIL 冷蔵庫		   				組立式 DAIBIL 冷凍冷蔵庫 (1室冷凍)		 	
冷蔵:-7℃～12℃						冷蔵:-7℃～12℃ 冷凍:-20℃以下			
800mm		▶P.40 401CD-PL-EX 403CD-PL-EX		▶P.41 ★503CD-PL-EX	▶P.41 601CD-PL-EX ★603CD-PL-EX	800mm		▶P.41 303S1-PL-EX	▶P.42 401S1-PL-EX 403S1-PL-EX
650mm		▶P.40 301YCD-PL-EX				650mm		▶P.41 301YS1-PL-EX	▶P.42 401YS1-PL-EX 403YS1-PL-EX

奥行	幅	600mm	750mm	900mm		
パススルー 冷蔵庫		冷蔵:0℃～12℃ 	冷蔵:0℃～12℃ 	冷蔵:0℃～12℃ 		
		冷蔵:0℃～12℃ 冷蔵:0℃～10℃				
	850mm	▶P.45 ★221CDP-PT-EC ★203CDP-PT-EC	▶P.45 ★211CD-PT ★213CD-PT	▶P.45 ★221LCDP-PT-EC ★203LCDP-PT-EC	▶P.45 ★211LCD-PT ★213LCD-PT	▶P.45 ★321CDP-PT-EC ★303CDP-PT-EC

奥行		幅		奥行		幅		奥行		幅					
1200mm		1200mm		600mm		750mm		900mm		1200mm					
パスルー 冷凍冷蔵庫 (1室冷凍) (2室冷凍) 冷蔵:0℃～10℃ 冷凍:-20℃以下 冷凍:-18℃以下		冷凍:-18℃以下 		パスルー 冷凍庫 冷凍:-20℃以下											
800mm		▶P.47 ★411S1-PT		▶P.47 ★411S2-PT		800mm		▶P.47 ★293SS-PT		▶P.47 ★273LSS-PT		▶P.47 ★393SS-PT		▶P.47 ★493SS-PT	

奥行	幅	1200mm	1500mm	1800mm	奥行	幅	1500mm
(自動) スライド扉 冷蔵庫		  			スライド扉 冷凍冷蔵庫		
冷蔵:-7℃～12℃					冷蔵:-7℃～12℃ 冷凍:-20℃以下		
874mm/860mm (上段:自動開閉)		▶P.53 ★401CD-SA-EX 401CD-S-EX	▶P.53 ★501CD-SA-EX 501CD-S-EX	▶P.53 601CD-SA-EX 601CD-S-EX	860mm		▶P.54 ★503S-S-EX
710mm		▶P.54 401YCD-S-EX					

奥行	幅	625mm	奥行	幅	625mm	奥行	幅	756mm	奥行	幅	600mm
両開き扉 冷蔵庫		 		両開き扉 冷凍庫		コールドワゴン			液体急速 凍結機 液体瞬凍くん		
冷蔵:-7℃～12℃				冷凍:-20℃以下		冷蔵:2℃～12℃			冷凍:-35℃		
814mm		▶P.56 ★201CD-D-EX		814mm	▶P.56 ★201SS-D-EX	935mm		▶P.50 ★241CD-CW			
664mm		▶P.56 ★201NYCD-D-EX		664mm	▶P.56 ★201NYSS-D-EX				600mm		▶P.59 ★CF-02DLF-B

★在庫確認 ★受注生産

冷蔵タイプ

冷凍冷蔵タイプ

冷凍タイプ








恒温高湿タイプ







凍 冷蔵



高湿 恒温高湿



低 低温

急速

奥行	幅	900mm	1200mm	1500mm	1800mm	奥行	幅	1200mm	1500mm	1800mm
組立式 DAIBIL 冷凍冷蔵庫 (2室冷凍)		   				組立式 DAIBIL 冷凍庫		  		
冷蔵:-7℃～12℃ 冷凍:-20℃以下						冷凍:-20℃以下				
800mm			▶P.42 401S2-PL-EX 403S2-PL-EX	▶P.43 503S2-PL-EX	▶P.43 603S2-PL-EX	800mm		▶P.43 403SS-PL-EX	▶P.43 503SS-PL-EX	▶P.43 603SS-PL-EX
650mm		▶P.42 301YS2-PL-EX	▶P.42 401YS2-PL-EX 403YS2-PL-EX							

1200mm		1500mm		1800mm	
					
▶P.46 ★451CDP-PT ★453CDP-PT	▶P.46 ★451CD-PT ★453CD-PT	▶P.46 ★551CDP-PT ★553CDP-PT	▶P.46 ★551CD-PT ★553CD-PT	▶P.46 ★651CDP-PT ★653CDP-PT	▶P.46 ★651CD-PT ★653CD-PT


奥行	幅	670mm	930mm	1280mm	1540mm	1800mm
牛乳保冷庫		    				
冷蔵:0℃～10℃						
950mm		▶P.48 24M5 100V	▶P.48 36M5 100V	▶P.48 48M5 100V	▶P.48 60M5 100V	▶P.48 72M5 100V





奥行	幅	1200mm	1500mm	1800mm	奥行	幅	1200mm
スライド扉 冷凍庫		  			スライド扉 冷蔵庫 (4枚小扉仕様)		
冷凍:-20℃以下					冷蔵:-7℃～12℃		
860mm		▶P.54 403SS-S-EX	▶P.54 503SS-S-EX	▶P.54 603SS-S-EX	874mm		▶P.55 LNXA-1291CD-SD




奥行	幅	750mm	800mm	1200mm
ブラストチャー / ショック フリーザー				
-40℃～30℃				
840mm			▶P.62 DBC-061V3	
750mm				▶P.62 DBC-061H3
600mm		▶P.62 DBC-051V3		


※黒文字型式の商品は単相100V ※赤文字型式の商品は三相200V



コールドテーブル ▶P.66～P.84


奥行	幅	650mm			882mm			1200mm		
冷蔵庫	冷蔵:-7℃~12℃ 冷蔵:-5℃~10℃									
		▶P.66 2141CD-B			▶P.67 4141CD-B					
			▶P.66 KNXA-0961CD 3161CD-A	▶P.66 KNXA-0961CD-R	▶P.67 KNXA-1261CD 4361CD-A	▶P.67 KNXA-1261CD-R				
			▶P.66 KNXA-0971CD	▶P.66 KNXA-0971CD-R	▶P.67 KNXA-1271CD	▶P.67 KNXA-1271CD-R				
450mm										
600mm										
750mm										



奥行	幅	1800mm		1800mm	
冷蔵庫 冷蔵:-7℃～12℃ 冷蔵:-5℃～10℃					
	450mm	▶P.71 6141CD-B			
	600mm	▶P.71 ★KNXA-1861CD 6361CD-A	▶P.71 KNXA-1861CD-R	▶P.72 KNXA-1861CD-N	▶P.72 KNXA-1861CD-NR
	750mm	▶P.71 KNXA-1871CD	▶P.71 KNXA-1871CD-R	▶P.72 6171CD-NP-A KNXA-1871CD-N	▶P.72 KNXA-1871CD-NR

奥行	幅	1200mm	1500mm	奥行	幅	900mm	1200mm
冷蔵庫 (内装塗装鋼板)				スライド扉 冷蔵庫			
冷蔵:0℃～10℃ 冷蔵:-5℃～10℃				冷蔵:0℃～10℃			
450mm		▶P.74 4141TD-A		450mm		▶P.81 3441D-S	▶P.81 4441D-S
600mm		▶P.74 4161TCD-A	▶P.74 5161TCD-A	600mm			▶P.81 4461D-S

1800mm	2100mm	奥行	幅	650mm	882mm
		冷凍庫			
※6161S-R-EC		冷凍:-20℃以下			
▶P.75 6261S-EC	▶P.75 6161S-R-EC	450mm		▶P.76 2141SS-B	
▶P.75 6171S-EC	▶P.75 ★6171S-R	600mm			▶P.76 KNXA-0961SS 3761SS
		750mm			▶P.76 KNXA-0971SS

奥行	幅	1200mm		1500mm		1800mm	
恒温高湿庫		センターノンピラー		センターノンピラー			
	恒温高湿: -6℃～12℃ 湿度: 85%以上						
600mm		▶P.79 4161HC-EC		▶P.79 4161HC-NP-EC		▶P.80 5161HC-EC	
750mm				▶P.80 5161HC-NP-EC		▶P.80 6161HC-EC	
				▶P.80 ★5171HC-EC			

奥行	幅		1200mm	1500mm	1800mm
冷蔵低コールド テーブル			センターノンピラー 	センターノンピラー 	センターノンピラー 
	冷蔵:-5℃～10℃				
600mm	▶P.82 4461CD-LW		▶P.82 ★4061CD-NP-LW	▶P.82 ★5061CD-NP-LW	▶P.82 ★6061CD-NP-LW

奥行	幅	1200mm	1500mm	奥行	幅	1200mm	1500mm
冷蔵サンドイッチ テーブル				冷蔵舟形シンク付 テーブル			
冷蔵:0℃～12℃				冷蔵:-5℃～10℃			
600mm		▶P.83 ★KNXA-1261CD-ST	▶P.83 ★KNXA-1561CD-ST	600mm (センターノンピラー)		▶P.83 4461CDSF	▶P.83 5461CDSF
				750mm (センターノンピラー)		▶P.83 ★4061CDSF-NP	▶P.83 ★5061CDSF-NP
						▶P.83 ★4071CDSF-NP	▶P.83 ★5071CDSF-NP

★在庫確認 ★受注生産

1200mm				1500mm			
センターノンピラー		センターノンピラー				センターノンピラー	
▶P.68 ★4141CD-NP				▶P.69 5141CD-B			
▶P.68 KNXA-1261CD-N ★4061CD-NP-A		▶P.68 KNXA-1261CD-NR		▶P.69 KNXA-1561CD-3		▶P.70 KNXA-1561CD-N ▶P.70 KNXA-1561CD-NR	
▶P.68 KNXA-1271CD-N 4071CD-NP-A		▶P.68 KNXA-1271CD-NR		▶P.69 KNXA-1571CD ▶P.69 KNXA-1571CD-R		▶P.70 KNXA-1571CD-N 5071CD-NP-A ▶P.70 KNXA-1571CD-NR	

2100mm			
		センターノンピラー	
▶P.72 KNXA-2161CD ▶P.72 KNXA-2161CD-R		▶P.73 KNXA-2161CD-N ▶P.73 KNXA-2161CD-NR	
▶P.73 KNXA-2171CD ▶P.73 KNXA-2171CD-R		▶P.73 ★KNXA-2171CD-N ▶P.73 ★KNXA-2171CD-NR	

奥行 幅		1200mm	1500mm
冷凍冷蔵庫			
冷蔵:-7℃~12℃ 冷凍:-20℃以下			
450mm		▶P.74 4141S-B	▶P.75 5141S-B
600mm		▶P.74 4261S-EC ▶P.74 4161S-R-EC	▶P.75 5261S-EC ▶P.75 5161S-R-EC
750mm		▶P.74 4171S-EC	▶P.75 5171S-EC






1200mm	1500mm	1800mm
センターノンピラー		
▶P.77 4141SS-B		
▶P.77 KNXA-1261SS ▶P.77 KNXA-1261SS-N	▶P.78 KNXA-1561SS ▶P.78 KNXA-1561SS-N	▶P.78 KNXA-1861SS ▶P.78 KNXA-1861SS-N
▶P.77 ★KNXA-1271SS ▶P.77 ★KNXA-1271SS-N	▶P.78 KNXA-1571SS	▶P.78 KNXA-1871SS






1800mm	奥行 幅	1200mm	1500mm
センターノンピラー			
	電子式鮮度保持 冷蔵庫 鮮度くん 冷蔵:-5℃~10℃		
▶P.80 6161HC-NP-EC	600mm	▶P.81 ★4961CD-PF-1	▶P.81 ★5961CD-PF-1



奥行 幅	1200mm	1500mm	1800mm	2100mm
パススルー 冷蔵庫 冷蔵:-5℃~10℃				
750mm	▶P.82 ★4071CD-PT-A	▶P.82 ★5071CD-PT-A	▶P.82 ★6071CD-PT-A	▶P.82 ★7071CD-PT-A



1200mm	1500mm	奥行 幅	1200mm	1800mm
※H=800mm センターノンピラー	※H=800mm センターノンピラー	冷蔵ドロワー付 コールドテーブル 冷蔵:-5℃~10℃		
▶P.83 ★4061CDLSF-NP	▶P.83 ★5061CDLSF-NP	600mm	▶P.83 ★4161CD3-1	▶P.83 ★6161CD3-2
▶P.83 ★4071CDLSF-NP	▶P.83 ★5071CDLSF-NP	750mm	▶P.83 ★4171CD3-1	▶P.83 ★6171CD3-2



製氷機 ▶P.89～P.98



製氷能力	25kg	35kg	45kg	55kg	65kg
アンダー カウンター タイプ 製氷機					
空冷式	▶P.89 DRI-25LMF	▶P.89 DRI-35LMF	▶P.89 DRI-45LMF	▶P.90 DRI-55LMTF	▶P.90 DRI-65LMTF ▶P.90 DRI-65LMVF

製氷能力	75kg	95kg	75kg	95kg	110kg
アンダー カウンター／ バーチャル タイプ 製氷機			バーチャルタイプ 	バーチャルタイプ 	バーチャルタイプ 
空冷式	▶P.90 DRI-75LMTF	▶P.90 DRI-95LMTF1	▶P.91 DRI-75LMVF	▶P.91 DRI-95LMVF1	▶P.91 DRI-110LMVF

製氷能力	140kg	180 (水冷160) kg	220 (水冷210) kg		
スタックオン タイプ 製氷機					
空冷式	▶P.92 DRI-110LM2-B	▶P.92 DRI-110LM2-BS	▶P.93 ★DRI-150LM2-B	▶P.93 DRI-150LM2-BS	▶P.94 ★DRI-210LM1-B
水冷式			▶P.93 ★DRI-150WM2-B	▶P.93 ★DRI-150WM2-BS	▶P.94 ★DRI-210WM2-B

製氷能力	220 (水冷210) kg	230kg	360kg	440kg	
スタックオン タイプ 製氷機		スリムタイプ 	スリムタイプ 		
空冷式	▶P.94 DRI-210LM1-BS	▶P.95 ★DRI-230LM-SAB	▶P.95 DRI-230LM-SABF	▶P.95 ★DRI-300LM2-BS	▶P.95 DRI-300LM2-BSJ
水冷式	▶P.94 DRI-210WM2-BS				▶P.96 ★DRI-420LM1-BS

製氷能力	180kg	440kg	製氷能力	340kg
キューブ& クラッシュ アイス 製氷機			フレークアイス 製氷機	
空冷式	▶P.93 ★DRI-150LM2-BGH	▶P.96 DRI-420LM1-BGH	空冷式	▶P.98 ★DRI-340LF-SKBF

製氷能力	120kg	300kg	製氷能力	125kg
チップアイス 製氷機			チップアイス ディスペンサー	
空冷式	▶P.97 DRI-120LC2	▶P.97 DRI-120LC2-70	空冷式	▶P.98 DRI-125LCD3-LV

店舗用冷凍・冷蔵ショーケース ▶P.102～P.126

冷蔵タイプ

冷凍冷蔵タイプ

冷凍タイプ

冷蔵温蔵切替タイプ 凍 冷蔵

奥行	幅	1535mm	1732mm	2260mm	2281mm	2830mm	2985mm
別置型 組立式ビッグイン 冷蔵ショーケース 冷蔵:0℃～10℃							
800mm	白	▶P.102 ★44APL-S	▶P.103 ★54APLE-S	▶P.102 ★64APL-S	▶P.103 ★64APLE-S	▶P.103 ★74APLE-S	▶P.102 ★84APL-S
	木目	▶P.102 ★44BPL-S	▶P.103 ★54BPLE-S	▶P.102 64BPL-S	▶P.103 ★64BPLE-S	▶P.103 ★74BPLE-S	▶P.102 ★84BPL-S
650mm	白	▶P.102 ★44YAPL-S	▶P.103 54YAPLE-S	▶P.102 64YAPL-S	▶P.103 64YAPLE-S	▶P.103 ★74YAPLE-S	▶P.102 ★84YAPL-S
	木目	▶P.102 ★44YBPL-S	▶P.103 54YBPLE-S	▶P.102 64YBPL-S	▶P.103 ★64YBPLE-S	▶P.103 ★74YBPLE-S	▶P.102 ★84YBPL-S

奥行	幅	870mm	1243mm	1595mm	奥行	幅	2310mm	3035mm	3760mm
別置型 組立式ビッグイン 冷凍ショーケース 冷凍:-20℃以下					別置型 組立式ウォークイン 冷蔵ショーケース 冷蔵:0℃～10℃				
800mm	白	▶P.104 ★25AFPL-S	▶P.104 ★35AFPLE-S	▶P.104 ★45AFPL-S	1850mm	白	▶P.105 ★64ASPL	▶P.105 ★84ASPL	▶P.105 ★104ASPL
	木目					木目	▶P.105 ★64BSPL		

奥行	幅	400mm	600mm	1200mm	1800mm
下置型 大扉冷蔵 ショーケース 冷蔵:2℃～10℃ 冷蔵:-1℃～10℃					
650mm	白	▶P.106 201SAGT-18	▶P.106 211AGTC-EC	▶P.106 411AGTC-EC 413AGTC-EC	▶P.107 623AGTC-EC
	木目		▶P.106 211BGTC-EC	▶P.106 411BGTC-EC 413BGTC-EC	▶P.107 623BGTC-EC

奥行	幅	600mm	1200mm	1800mm	奥行	幅	900mm	1200mm
下置型・別置型 大扉冷凍 ショーケース 冷凍:-20℃以下					スライド扉 冷蔵 ショーケース 冷蔵:2℃～10℃			
650mm	白	▶P.107 223AFGT-EC	▶P.107 423AFGT-EC	▶P.108 603AFGT-EC	600mm 450mm	白		▶P.112 4461DP-S
	木目	▶P.107 223BFGT-EC	▶P.107 423BFGT-EC			白	▶P.112 3441DP-S	▶P.112 4441DP-S

奥行	幅	800mm	900mm	1200mm	1800mm
下置型 スライド扉冷蔵 ショーケース 冷蔵:2℃～10℃ 冷蔵:0℃～15℃					
600mm	白		▶P.109 311AUJ-18-EC	▶P.109 301AUJ-EC 303AUJ-EC	▶P.110 401AUJ-EC 403AUJ-EC
	木目			▶P.109 301BUJ-EC 303BUJ-EC	▶P.110 401BUJ-EC 403BUJ-EC
450mm	白	▶P.109 3015AU-18		▶P.109 301AU-EC ★303AU-EC	▶P.110 401AU-EC 403AU-EC
	木目			▶P.109 301BU-EC ★303BU-EC	▶P.110 401BU-EC 403BU-EC

奥行	幅	600mm	700mm	800mm	900mm
下置型 スライド扉小型冷蔵 ショーケース 冷蔵:2℃～10℃					
450mm	白	▶P.111 231AU-11	▶P.111 231LAU-15	▶P.111 331SAU-12	▶P.111 331AU-15
	木目	▶P.111 231BU-11	▶P.111 231LBU-15		▶P.111 331BU-15

★在庫確認 ★受注生産

※黒文字型の商品は単相100V ※赤文字型の商品は三相200V

店舗用冷凍・冷蔵ショーケース ▶P.102～P.126

冷蔵タイプ

冷凍冷蔵タイプ

冷蔵タイプ

冷蔵温蔵切替タイプ

冷凍

奥行	幅	1200mm	1500mm	1800mm	奥行	幅	600mm	1200mm
上置型 大扉冷蔵 ショーケース					上置型 大扉冷凍 ショーケース			
冷蔵:0℃～10℃					冷凍:-20℃以下			
800mm	白	▶P.114 401AKP-EX ★403AKP-EX	▶P.114 ★503AKP-EX	▶P.115 603AKP-EX	800mm	白	▶P.120 ★203AFKP-EX	▶P.120 ★403AFKP-EX
	木目	▶P.114 401BKP-EX ★403BKP-EX	▶P.114 ★503BKP-EX	▶P.115 603BKP-EX				
	ステンレス	▶P.113 ★403EKP-EX		▶P.115 ★603EKP-EX		ステンレス	▶P.120 ★203EFKP-EX	▶P.120 403EFKP-EX
650mm	白	▶P.114 401YAKP-EX 403YAKP-EX	▶P.114 ★503YAKP-EX	▶P.115 601YAKP-EX 603YAKP-EX	650mm	白		
	木目	▶P.114 401YBKP-EX ★403YBKP-EX	▶P.114 ★503YBKP-EX	▶P.115 601YBKP-EX 603YBKP-EX		木目		

奥行	幅	600mm	900mm	1200mm	1500mm	1800mm
上置型 小扉冷蔵 ショーケース						
冷蔵:0～10℃						
800mm	白	▶P.116 ★201ADP ₂ -EX	▶P.116 ★301ADP ₂ -EX	▶P.116 ★401ADP ₂ -EX		
	木目			▶P.117 ★403BDP ₂ -EX		
	ステンレス	▶P.116 ★201EDP ₂ -EX	▶P.116 ★301EDP ₂ -EX	▶P.117 401EDP ₂ -EX ★403EDP ₂ -EX	▶P.118 ★501EDP ₂ -EX	▶P.119 603BDP ₂ -EX
650mm	白	▶P.116 ★201YADP ₂ -EX	▶P.116 ★301YADP ₂ -EX	▶P.116 ★401YADP ₂ -EX		
	木目			▶P.118 401YBDP ₂ -EX ▶P.117 ★403YBDP ₂ -EX		▶P.119 ★603YBDP ₂ -EX
	ステンレス	▶P.116 ★201YEDP ₂ -EX	▶P.116 ★301YEDP ₂ -EX	▶P.117 ★401YEDP ₂ -EX	▶P.118 ★501YEDP ₂ -EX	▶P.118 ★603YEDP ₂ -EX

奥行	幅	1200mm	1800mm	奥行	幅	600mm
上置型 小扉冷凍冷蔵 ショーケース				大扉 ジョッキ クーラー		
冷蔵:-5℃～10℃ 冷凍:-20℃以下				冷蔵:-15℃～5℃		
800mm	木目	▶P.119 403BDP ₂ S ₁ -EX	▶P.119 ★603BDP ₂ S ₂ -EX	650mm	白	▶P.120 ★201NYAGP-EX
					木目	▶P.120 201NYAG-EX
						▶P.120 201NYBGP-EX

奥行	幅	900mm	1200mm	1800mm	1910mm	2520mm
下置型・別置型 オープン ショーケース						
冷蔵:3℃～20℃ 冷蔵:-2℃～10℃ チルド:-2℃～2℃						
600mm	白	▶P.121 3010P-DB-EC	▶P.121 4030P-DB-EC ▶P.122 4030P-DR(別置型)	▶P.121 6030P-DB-EC ▶P.122 6030P-DR(別置型)		
950mm	白				▶P.123 6020P-FCR(別置型) 6020P-FDR(別置型)	▶P.123 8020P-FCR(別置型) 8020P-FDR(別置型)
1035mm	白				▶P.122 6120P-SDR(別置型)	▶P.122 8120P-SDR(別置型)

奥行	幅	900mm	1200mm	1800mm	奥行	幅	1200mm	1800mm
内蔵型 平型オープン ショーケース					内蔵型 平型片面オープン ショーケース			
冷凍/冷蔵/惣菜・弁当 切替:-25℃～18℃					冷凍/冷蔵/惣菜・弁当 切替:-25℃～18℃			
900mm	白	▶P.124 ROP-311FCB-EC	▶P.124 ROP-411FCB-EC		900mm	白	▶P.125 SOP-401FCB-EC	▶P.125 SOP-601FCB-EC
1100mm	白			▶P.124 ROP-603FCB-EC				

奥行	幅	600mm	1200mm	奥行	幅	1200mm	1500mm
ワインセラー ショーケース				冷温切替 ショーケース			
冷蔵:8℃～15℃				冷蔵:5℃～15℃ 温蔵:60℃～70℃			
650mm	白			700mm	ステンレス	▶P.126 ★403DHU	▶P.126 ★503DHU
	木目	▶P.112 211BWGT-EC					
450mm	木目		▶P.112 401BWU-EC				

★在庫確認 ★受注生産 カウンターショーケース:P127～128 / (小型・卓上) 対面ショーケース:P129～134 / フラワー関連機器:P135～137 ※黒文字型の商品は単相100V ※赤文字型の商品は三相200V